



УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 05.11.2019 г. № 122
Директор МБОУ БСШ ЭМР
Петрова Н.Е.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Байкитская средняя школа" Эвенкийского муниципального района Красноярского края
- 1.2. Юридический адрес организации: 648360, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, ул. Комсомольская, 15
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление, свидетельство о регистрации права № 24-24-36/002/2010-314 от 05.05.2015
- 1.4. Форма собственности: муниципальная
- 1.5. Территориальная принадлежность Муниципальное образование с. Байкит
- 1.6. Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- 1.7. Категории обслуживаемого населения: дети от 6,5 до 18 лет
- 1.8. Учредитель организации: Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
- 1.9. Адрес учредителя организации, другие координаты: 648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская, 2
- 1.10. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6083,9 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка 12 760 кв. м
- 1.11. Год постройки здания: 1999 г., последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2020 г., капитального: -

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов и имеющих
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
-------	------------------------	--------------------	--------------

1	2	3	4
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Отсутствует	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности к объекту и услугам начиная с 2021 г.		Проведение любых ремонтных работ согласовывается с Управлением образования Эвенкийского муниципального района
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	В ООО организовано обучение инвалидов на дому	
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; • поручни; • пандус; • адаптированные лифты; • сменные кресла-коляски; • подъемные платформы (аппарели); • раздвижные двери; • доступные входные группы • доступные санитарно-гигиенические помещения; • достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. 	<p>Отсутствует</p> <p>имеется</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично.</p> <p>Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки</p>

			автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с администрацией Муниципального образования. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации.

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	2	3	4
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Отсутствует	Приобретение вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
2	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами, по	58	Проведение обучения 100% сотрудников в 2019 году

	вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ		год
3	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Имеется	
5	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)	38	
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	7	
8	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционных петель и/или звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
9	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется	

10	Численность детей инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	7	
----	--	---	--

5. Управленческие решения

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2020-2021 г.
1.2.	Установка знаков, указателей об объекте	2020-2021 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2.	Установка поручней (наружных и внутренних)	2021 г.
2.3.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.4.	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2021 г.
2.5.	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.6.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.7.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.8.	Закупка кресла-коляски	2025 г.
2.9.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030 г.

2.10.	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	до 2030 г.
3.	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2025 г.
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2016 г. (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4.	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 1 квартале 2020 г.)
4.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 1 квартале 2020 г.)
4.3.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 1 квартале 2020 г.)
4.4.	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (в 1 квартале 2020 г.)
4.5.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030

4.6. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.7. Период проведения работ: *до 2030 года*

4.9. Ожидаемый результат: *доступность объекта для инвалидов*

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ БСШ ЭМР <http://baykschool.net/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 05 ноября 2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ БСШ ЭМР от 01 ноября 2019 года № (акт прилагается).

МБОУ БСШ ЭМР оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

05 ноября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Байкитская средняя школа" Эвенкийского муниципального района Красноярского края
- 1.2. Адрес объекта: 648360, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, ул. Комсомольская, 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- 1.4. Год постройки здания: 1999 г., последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2019 г., капитального:
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Байкитская средняя школа" Эвенкийского муниципального района Красноярского края (МБОУ БСШ ЭМР)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Комсомольская, 15
- 1.8. Основание для пользования объектом: Свидетельство о государственной регистрации права от 05.05.2015 г., кадастровый номер 24-24-36/002/2010-314
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Муниципальное образование с. Байкит
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская, 2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: общее образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования; обеспечение присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня; организация отдыха и оздоровления обучающихся в оздоровительных лагерях на базе школы в каникулярное время; ведение консультационной и просветительской деятельности.
- 2.3. Форма оказания услуг: очная
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 6 до 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории К, С, Г, У, О
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – 532
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Школа». Маршрутный автобус № 1, 2.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 8 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки:
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: h-20 см

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
1.1	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
1.2	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
1.3	Инвалиды с нарушениями зрения	ДУ
1.4	Инвалиды с нарушениями слуха	ДУ
1.5	Инвалиды с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: **А** – доступность всех зон и помещений (универсальная); **Б** – доступны специально выделенные участки и помещения, **ДУ** – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), **ВНД** – доступность не организована

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			номер	
			на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У, С)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,У)		

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Центральный вход в здание не соответствует

нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту отсутствуют тротуары, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2021 г. в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Обеспечение доступности объекта для маломобильных групп населения, увеличение количества льготных категорий граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных социальных услуг.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступен всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии *наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* не заполняем

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - нет

4.4.6. Другое - нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте МБОУ БСШ ЭМР <http://baykschool.net/>

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 13 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на 8 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	


Члены комиссии:

Заместитель директора Буриченко Елена Лионтьевна
(должность, Ф.И.О.)




(подпись)

Заместитель директора Черпакова Ирина Алексеевна
(должность, Ф.И.О.)




(подпись)

Педагог организатор ОБЖ Будко Владимир Николаевич
(должность, Ф.И.О.)




(подпись)

Учитель – дефектолог Пономарева Ирина Михайловна
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Директор МБОУ БСШ ЭМР Петрова Нэля Евгеньевна
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)